
Juukseföön

TOOTEKOOD: 8221047

Mudel: BRITTONY PRISE





KASUTUSJUHEND

ENNE TOOTE PAIGALDAMIST LUGEGE HOOLIKALT ANTUD JUHENDIT

TÄHTSAD OHUTUSEESKIRJAD:

- Ärge kunagi proovige ise juukseföön osadeks lahti võtta ega asendada toote sisemisi detaile, nii väldite võimalikke ohte.
- Kui toitejuhe on kahjustatud ja et vältida ohtu, tuleb see asendada tootja poolt, müügijärgse klienditeeninduse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt.
- Ärge kunagi ühendage ühtegi teist seadet samasse vooluahelasse. See võib põhjustada elektripistiku ülekuumenemise ja tulekahju.
- Enne kasutamist veenduge, et seadmel märgitud nimipinge vastab võrgupingele.
- Kasutage seda föön ainult juuste kuivatamiseks.
- **HOIATUS**: Ärge kasutage seadet vannide, duššide, valamute või muude vett sisaldavate anumate läheduses.




- Käesolev seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sealhulgas alla 8- aastased lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on häiritud või kellel pole vastavaid kogemusi või teadmisi, välja arvatud juhul, kui nad on saanud oma turvalisuse eest vastutava isiku kaudu eelnevalt seadme kasutamist jälgida või saanud juhtnöörid seadme ohutuks kasutamiseks, mis võimaldab aru saada sellega kaasnevatest ohtudest.
- Lastele on keelatud seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada.

TEHNILISED ANDMED
Toitepinge: 230 V (220-240 V) 50/60 Hz
Võimsus: 1600W
Õhuvool: 70 ja 95 m3/h

IP21 sõltub paigaldamisest
Elektriisolatsioon: II klass – maandust pole vaja

		Temperatuur		
		Jahe	I	II
Õhuvool	I	300 W	500 W	800 W
	II	500 W	1000 W	1600 W

Tabel 1.



Joonis 1.


ÜLDINFORMATSIOON

Föön on spetsiaalselt disainitud hotellides kasutamiseks, selle käepide on varustatud lültitiga, mille abil saab fööni käest panemata seadme töö peatada. Juukseföönisisse lülitamiseks on vaja suruda kergelt käepidet (vt joonis 1). Fööni töötamiseks saab valida 6 erinevat temperatuuri astet (vt tabel 1).
Fööni kasutamine peaks toimuma elektripaigaldiste paigaldamiseeskirjade järgi, mille kohaselt peab olema vahend seadme lahtiühendamiseks.
Täiendavaks kaitseks tuleb paigaldada duširuumi rikkevoolukaitselüliti, mille töövoolu tugevus ei tohi ületada 30mA. Küsige nõu oma paigaldajalt.

DUŠIRUUMI PAIGALDAMINE (vt joonised 2 ja 3)
Brittoni paigaldamine duširuumi on lubatud:
Tsooni 3, kui te lukustate toitejuhtme seinatoega (siis on see fikseeritud seade, mis kuulub IP21 klassifikatsiooni).
Tsooni 2 ja 3, kui te ei lukusta toitejuhet seinatoega (see ei ole fikseeritud seade).
NB! Seinatuge ei ole kaasas tootega vaid tuleb eraldi osta soovi korral.

KASUTAMISÕPETUS
Kui fööni kasutatakse vannitoas, siis pärast kasutamist tõmmake juhe pistikust välja, sest vee lähedus kujutab endast ohtu isegi siis, kui föön on välja lülitatud.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS
Puhastamine on vajalik ükskord iga kuue kuu tagant.
Puhastage seadme välimised osad kuiva ja pehme lapiga.
Kasutage tolmuimejat tolmu eemaldamiseks, mis on kogunenud tagumise imemisvõre ja esiõhu väljundvõreõhu sisselaske- ja väljatõmbe avadesse.




Antud märgistus näitab, et seda toodet ei tohi ära visata koos muude majapidamisjäätmetega kogu EL-is. Et vältida võimalikku kahju keskonnale või inimese tervisele jäätmete kontrollimatu viskamisega, taaskasutage seda vastutustundlikult, suunates kasutatud toote säästvasse materjaliringlusse. Kasutatud seadme tagastamiseks, kasutage palun tagasisaatmise-ja kogumissüsteeme või kui toode oli ostetud, võtke ühendust edasimüüjaga, kes võib keskkonna säästmise eesmärgil toote tagasi võtta.

SEADMEL ON GARANTII: 2 AASTAT
Vigase ühenduse või mis tahes kahjustuse korral, mis tuleneb seadme valest kasutamisest või mis on vastuolus käesoleva toote kasutusjuhistega, garantii ei kehti.
Paigaldamine tehakse ostja vastutusel.
See seade vastab Euroopa direktiivide 2014/30/UE and 2014/35/UE eeskirjadele.

MÄRKUS:
Kui ka midagi peaks juhtuma siis garantiihooldust ja remonti teostab müüja st. Hotellitarbed OÜ, siis palun kontakteeruge telefonil 6 711 929 või e-maili teel support@hotellitarbed.ee, kust saab kohapeale kutsuda tehniku või muud küsimused ära lahendada.

Joonis 2.



Joonis 3.

